



001382

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ИННОВА ГЛОБАЛ»
№ РОСС RU.32647.04ИНЛО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32647.04ИНЛО.ОС02.С275

Срок действия с 04.06.2024 по 03.06.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Центр экспертизы и сертификации «ТайСерт»,
№ РОСС RU.32647.04ИНЛО.ОС02, адрес: 141551, Московская область, город Солнечногорск, рабочий посёлок Андреевка, дом 3Б, e-mail: tau.sert@bk.ru

ПРОДУКЦИЯ

Крепежные изделия из пластмасс (в соответствии с приложениями №№1-3). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТУ 22.23.19-002-83979271-2005

ЗАЯВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Бутюгов Антон Александрович
(ИП Бутюгов А.А.)

Место нахождения: Российская Федерация, 603032,
г.Н. Новгород ул. Баумана д. 64 кор.1 кв.1-1,
ОГРН: 304525811400051, ИНН: 525800008710,
телефон: +78312749595, e-mail: slvas@mail.ru

ОКПД 2
22.23.19

ТН ВЭД
3925 90 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Бутюгов Антон Александрович
(ИП Бутюгов А.А.)

Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 603092, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 302- д; Российская Федерация, 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул.Рослякова, д. 19,
ОГРН: 304525811400051, ИНН: 525800008710,
телефон: +78312749595, e-mail: slvas@mail.ru



Проверка
сертификата соответствия

НА ОСНОВАНИИ

Протокол исследований № 0631-01/СИ от 28.05.2024 выдан Испытательной лабораторией «ТехТестСистем», аттестат аккредитации № РОСС RU.32647.04ИНЛО.ИЛ03 от 03.06.2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с по ГОСТ Р 53603-2020



Руководитель органа


подпись

В.И. Мирошниченко
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

С.А. Артюхов
инициалы, фамилия



001383

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ИННОВА ГЛОБАЛ»

№ РОСС RU.32647.04ИНЛО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ №1К сертификату соответствия № РОСС RU.32647.04ИНЛО.ОС02.С275
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 04.06.2024 по 03.06.2027

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование и обозначение продукции | Документ, по которому выпускается продукция |
|--------------------|--|--|
| 39 25 90 100 0 | Дюбель распорный тип 1 (S) | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Дюбель распорный тип 2 (K) | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Дюбель распорный тип 3 (F) | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Дюбель четырехраспорный тип N | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Дюбель универсальный (U) | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Дюбель потолочный | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Дюбель гвоздевой | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Дюбель рамный (фасадный) тип RDR | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Дюбель рамный (фасадный) тип RDF | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Дюбель рамный (фасадный) тип RDRp | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Дюбель рамный из полипропилена | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Дюбель рамный из нейлона | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Дюбель кровельный винтовой | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Дюбель кровельный для крепления гидро- теплоизоляции | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Шуруп сверлоконечный | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Дюбель для крепления теплоизоляционных материалов | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Гвоздь нейлоновый для дюбеля для крепления теплоизоляционных материалов | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Гвоздь металлический для дюбеля для крепления теплоизоляционных материалов | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Шайба для теплоизоляции (рондоль) | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Дюбель для пено-газобетона | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Дюбель для ГКЛ "Driva" | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Дюбель для ГКЛ ГВЛВ "Бабочка" | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Дюбель под кабель-канал | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Дюбель-хомут для крепления кабеля (нейлон) | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Дюбель-пистон под хомут-стяжку (нейлон) | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Дюбель под хомут-стяжку (нейлон) | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Хомут-стяжка (нейлон) | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Плошадка под хомут-стяжку (нейлон, полипропилен) | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Плошадка под хомут-стяжку под монтажный пистолет | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Скоба электроустановочная | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Зажим-защелка для проводов | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Клипса для кабеля тип "B" и "R" | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Серьга для крепления кабеля (нейлон) | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Подвес для крепления кабеля к тросу | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Дюбель для трубной клипсы (нейлон) | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Клипса для крепления труб | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Клипса для крепления труб для монтажного пистолета | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Клипса с замком | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Хомут для труб быстрый монтаж | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Трубы гофрированные ПВХ с зондом | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Муфта прямая соединительная | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Угол 90° разъемный | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |



Руководитель органа


подпись

В.И. Мирошниченко

инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

С.А. Артюхов

инициалы, фамилия



001384

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ИННОВА ГЛОБАЛ»

№ РОСС RU.32647.04ИНЛО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ №2**К сертификату соответствия № РОСС RU.32647.04ИНЛО.ОС02.С275
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)****Срок действия с 04.06.2024 по 03.06.2027****Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование и обозначение продукции | Документ, по которому выпускается продукция |
|--------------------|--|--|
| 39 25 90 100 0 | Тройник разъемный | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Клеммные соединители для одножильного провода | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Изолятор (ролик) для открытой проводки | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Коробка установочная (бетон, кирпич) | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Коробка установочная (ГКЛ, ГВЛВ) | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Соединительный кабель-канал | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Крышка для подрозетника (коробки установочной) | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Коробки распределительные для наружной проводки (круглые, прямоугольные) | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Втулки проходные | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Бирка кабельная маркировочная | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Термошайба для сотового поликарбоната | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Кровельная шайба с колпачком | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Колпачки для самосверлящих шурувов | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Декоративные заглушки под крест | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Декоративная заглушка под «рамный» дюбель | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Декоративная заглушка под «конфирмат» | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Декоративная заглушка под «конфирмат» универсальная | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Декоративная заглушка универсальная (из 2-х частей) | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Заглушка для нагеля | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Заглушка самоклеящаяся | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Декоративная заглушка под отверстие | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Шайба пластиковая декоративная под гвоздь | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Опора универсальная круглая | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Опора для уголков | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Подпятник под отверстие | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Подпятник с отверстием | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Подпятник под торец ДСП | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Клин обламываемый | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Наконечник-опора для труб (круглая, квадратная) | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Латодержатель | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Мебельный уголок | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Крестик для кафельной плитки и облицовочного кирпича | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Клин для кафельной плитки | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Система выравнивания плитки | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Крепление для маяков под штукатурку | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Клин монтажный | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Рихтовочная подкладка | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Кронштейн для крепления откосов | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Ручка для москитной сетки | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Крепление для москитной сетки "верх-низ" | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Уголок для москитной сетки | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Вентиляционные коробочки | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |



Руководитель органа

В.И. Мирошниченко

инициалы, фамилия

Эксперт

С.А. Артюхов

инициалы, фамилия



001385

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ИННОВА ГЛОБАЛ»

№ РОСС RU.32647.04ИНЛО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ №3К сертификату соответствия № РОСС RU.32647.04ИНЛО.ОС02.С275
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 04.06.2024 по 03.06.2027

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование и обозначение продукции | Документ, по которому выпускается продукция |
|--------------------|---|--|
| 39 25 90 100 0 | Втулка с колпачком для крепления унитаза | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Шайба с колпачком для крепления раковины | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Наборы для крепления раковины и унитаза | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Заглушка для труб (круглая, квадратная, прямоугольная) | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Заглушка для труб наружная (круглая, квадратная, прямоугольная) | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Заглушка для труб хромированная | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Заглушка для труб с резьбой | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Колпачок на болт/гайку | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Опора пластиковая регулируемая | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Опоры резьбовые регулируемые (шестигранные, круглые) | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Ручка-фиксатор | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Кольца уплотнительные | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Гибкие связи с песчаным покрытием | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Фиксатор арматуры "ФС" | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Фиксатор арматуры "Стульчик" | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Фиксатор арматуры "Звездочка" | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Фиксатор арматуры "Потолочная опора" | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Опора для сыпучих грунтов | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Фиксатор арматуры "Стойка" | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Фиксатор арматуры "Конус 22 мм" | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Фиксатор арматуры "Стойка ФСУ" | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Клипса (соединитель) арматуры | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Защитный колпачок для арматуры | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |
| 39 25 90 100 0 | Фиксатор ГИЗ для гибких связей | ТУ 22.23.19-002-83979271-2005 |



Руководитель органа

В.И. Мирошниченко

инициалы, фамилия

Эксперт

С.А. Артюхов

инициалы, фамилия



001386

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ИННОВА ГЛОБАЛ»

№ РОСС RU.32647.04ИНЛО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

РАЗРЕШЕНИЕ

НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ИННОВА ГЛОБАЛ»

Регистрационный номер РОСС RU.32647.04ИНЛО.ОС02.СР275

Срок действия с 04.06.2024 по 03.06.2027

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ «ТАУСЕРТ»

№ РОСС RU.32647.04ИНЛО.ОС02

141551, Московская область, городской округ Солнечногорск, поселок Андреевка, дом 3а, email: tau.sert@bk.ru

ВЫДАНО

Индивидуальному предпринимателю **Бутюгову Антону Александровичу**
(ИП Бутюгов А.А.)

Место нахождения: Российская Федерация, 603032,

г.Н. Новгород ул. Баумана д. 64 кор.1 кв.1-1,

ОГРН: 304525811400051, ИНН: 525800008710,

телефон: +78312749595, e-mail: slvas@mail.ru

на основании сертификата соответствия № РОСС RU.32647.04ИНЛО.ОС02.С275

Настоящее разрешение предоставляет право использования знака соответствия Системы добровольной сертификации «Иннова Глобал»:

при маркировке сертифицированной продукции, при оказании работ (услуг), на бланках организации, в рекламных и информационных материалах, в том числе размещаемых на телевидении и радио, печатных изданиях, вывесках, выставочных стендах и в сети Интернет,

в соответствии с правилами применения знака соответствия системы добровольной сертификации «Иннова Глобал»



Руководитель органа


подпись

В.И. Мирошниченко

инициалы, фамилия